

y @ d o o r 雅朵門系列 VI  
INNOVATIVE DOOR DESIGN

雅朵門系列 VI

WHEN YOU ENTER  
**THE HOUSE**  
You Can Feel Unlimited Space

B@ilin

佰霖有限公司 本頁版權所有 翻印必究  
Bailin Build Materials Co., Ltd.



WHEN YOU ENTER  
**THE HOUSE**  
You Can Feel Unlimited Space





05-21 胡桃



拉門勾鎖



03-22 梧桐



金絲貼合玻璃



霧麗貼合玻璃



07-28 柚木



09-23 白栴



FASHIONABLE CLASSICS  
雅朵門 | 浴廁系列




05-81 胡桃 (5mm 貼合玻璃)  
(門扇尺寸 65-81cm)



05-38 胡桃



09-46 白樺



07-45 柚木



03-43 梧桐



09-83 白樺 (5mm 貼合玻璃)  
(門扇尺寸 65-81cm)



07-82 柚木 (5mm 貼合玻璃)  
(門扇尺寸 65-81cm)



03-41 梧桐 (5mm 貼合玻璃)  
(門扇尺寸 65-81cm)

雅朵門 | 浴廁系列 | FASHIONABLE CLASSICS



FASHIONABLE CLASSICS  
雅朵門 | 浴廁系列



05-47 胡桃



05-49 胡桃



09-52 白樺




07-51 柚木



03-50 梧桐



09-48 白樺



07-58 柚木



03-59 梧桐

雅朵門 | 浴廁系列 | FASHIONABLE CLASSICS



FASHIONABLE CLASSICS  
雅朵門 | 浴廁系列



05-56 胡桃



05-24 胡桃



09-27 白樺



07-26 柚木



03-24 梧桐



09-55 白樺



07-57 柚木



03-53 梧桐

雅朵門 | 浴廁系列 | FASHIONABLE CLASSICS



FASHIONABLE CLASSICS  
雅朵門 | 浴廁系列




05-36 胡桃



05-60 胡桃



09-69 白樺



07-62 柚木




03-35 梧桐



09-68 白樺



07-37 柚木



03-31 梧桐

雅朵門 | 浴廁系列 | FASHIONABLE CLASSICS



FASHIONABLE CLASSICS  
雅朵門 | 浴廁系列



05-39 胡桃



05-17 胡桃



09-17 白樺



07-17 柚木



03-17 梧桐



09-65 白樺



07-63 柚木



03-64 梧桐

雅朵門 | 浴廁系列 | FASHIONABLE CLASSICS





▲ 05-11 胡桃



09-11 白樺



07-11 柚木



03-11 梧桐



03-67 梧桐




05-67 胡桃



07-67 柚木





07-68 柚木



05-68 胡桃



03-68 梧桐



03-69 梧桐




05-69 胡桃



07-69 柚木





07-70 柚木




05-70 胡桃



03-70 梧桐



03-71 梧桐




05-71 胡桃



07-71 柚木





T9007 柚木



T9005 胡桃




T9003 梧桐



T9203 梧桐




T9205 胡桃



T9207 柚木





T9607 柚木

21 | 顏色以實品為主



T9605 胡桃



T9603 梧桐



T9209 白樺



P27  
(門扇尺寸：寬 75~85cm ; 高 215cm)



P10  
(門扇尺寸：寬 75~85cm ; 高 215cm)  
顏色以實品為主 | 22

▲ T9009 白樺



FASHIONABLE CLASSICS

發泡門 | 浴廁系列



05-73 胡桃



05-79 胡桃



07-75 柚木



03-86 梧桐



07-80 柚木



03-87 梧桐

發泡門 | 浴廁系列 |

High Quality  
HOME

When you enter the house you  
can feel unlimited space



09-85 白樺



FASHIONABLE CLASSICS

發泡門 | 浴廁系列



4205 胡桃




4505 胡桃



4509 白樺




4507 柚木



4503 梧桐



4209 白樺



4207 柚木



4203 梧桐

發泡門 | 浴廁系列 | FASHIONABLE CLASSICS



FASHIONABLE CLASSICS  
采意門 | 浴廁系列



4705 胡桃



3105 胡桃




3109 白樺



3107 柚木



3103 梧桐



4709 白樺



4707 柚木



4703 梧桐

采意門 | 浴廁系列 | FASHIONABLE CLASSICS



FASHIONABLE CLASSICS  
采意門 | 浴廁系列



3305 胡桃



3505 胡桃




3509 白樺



3507 柚木



3503 梧桐



3309 白樺



3307 柚木



3303 梧桐

采意門 | 浴廁系列 | FASHIONABLE CLASSICS



FASHIONABLE CLASSICS  
采意門 | 浴廁系列



3605 胡桃



3705 胡桃



3709 白樺



3707 柚木



3703 梧桐



3609 白樺



3607 柚木



3603 梧桐

采意門 | 浴廁系列 | FASHIONABLE CLASSICS



FASHIONABLE CLASSICS  
采意門 | 浴廁系列



3805 胡桃



3905 胡桃



3909 白樺



3907 柚木



3903 梧桐



3809 白樺



3807 柚木



3803 梧桐

采意門 | 浴廁系列 | FASHIONABLE CLASSICS





▲ T6019-白樺



T6013-梧桐



03-103 梧桐



05-105 胡桃



▲ 09-109 白樺



T6017-柚木



T6015-胡桃



07-107 柚木





▲ 09-117 白樺



▲ 09-207 白樺



07-116 柚木



05-112 胡桃



03-115 梧桐



03-207 梧桐



05-205 胡桃



07-206 柚木



| PVC 貼合 | 厚板 | FASHIONABLE CLASSICS


HIGH QUALITY HOME | PVC 貼合 | 厚板 |



▲ 09-306 白樺



▲ 09-406 白樺



07-305 柚木



05-302 胡桃




03-303 梧桐



03-403 梧桐



05-402 胡桃



07-405 柚木




| PVC 貼合 | 厚板 | FASHIONABLE CLASSICS


HIGH QUALITY HOME | PVC 貼合 | 厚板 |



▲ 09-506 白樺



▲ 09-701 白樺



07-503 柚木



05-501 胡桃




03-502 梧桐



03-706 梧桐



05-708 胡桃



07-703 柚木





▲ 09-727 白樺




▲ 09-801 白樺



07-726 柚木



05-721 胡桃



03-723 梧桐



03-801 梧桐



05-801 胡桃



07-801 柚木



▼ 施工步驟分解圖



1. 門檔零件




2. 門框引洞



3. 槽內上膠



4. 裝右飾蓋板




5. 接合特寫



6. 完成

▼ 後置框組合示意圖

▼ 1354後置框-簡易型A ▼ 1354後置框-簡易型B ▼ 1354後置框-豪華型



| 拉門 |



▲ 無障礙殘障橫拉門 雅朵橫拉門 ▶



殘障不鏽鋼大把手



木紋門檔



木紋型-上軌道



側蓋



殘障指示鎖 (扶手)



滑輪



下定位輪



日式推拉門鎖




試驗項目	方法	試驗結果	備註
含水率	CNS1349	0.543%	乾燥溫度：103℃ 測試時間：24小時
吸水厚度膨脹率	CNS 2215	0.0472%	乾燥溫度：20±2℃ 測試時間：24小時
衝擊強度	CNS 13334	1.91Kgf.cm/cm	斷裂型態：C
肖氏硬度	成品測試	77	SHORE D
防焰合板 防焰性試驗	參考 CNS 8736	炭化層積：43.0 cm 炭化層積：43.0 cm 炭化層積：43.0 cm	炭化層積：43.0 cm 炭化層積：43.0 cm 炭化層積：43.0 cm



測試日期：2007/08/02 ~ 08/03



1



2 發泡板隔間



3



4



▲西部門



1 白橡銀影



熱塑板：採用黑色系發泡材，經 CNC 加工，不使用修邊料，更加美觀高級。(板厚 20mm)



2



貼合發泡框 ▼




▼ 10cm 後置門框



▼ 1355 門框 (13.5cm)



▼ 1454 門框 (14.5cm)



▼ 1554 門框 (15.5cm)



▼ 1555 門框 (15.5cm)



▼ 1654 門框 (16.5cm)




| 配件 |

▼ 裝鉸鍊處分左右



▼ 橫拉門門開方向及配件示意圖



LP3X907 (現代風-黑)  
LP3X207 (現代風)



LP1X207 (現代風-房門鎖)  
LP1X20G (現代風-浴廁鎖)



LP1X907 (現代風-房門鎖)  
LP2X907 (現代風-房門鎖)



3" 丁雙



4" 丁雙



子母丁雙