

一、鋁雕板系列(防火門)

可客製化專屬設計，刻畫您的美好家園。



灰色砂紋
12-170 阡陌



科技銅
12-190 敦煌 實木外框+中肚鋁雕



咖啡砂紋
12-243 水色



咖啡砂紋
12-275 流蘇



科技紅銅
12-343 點綴



咖啡砂紋
12-344 縮影

六、碳纖強化板系列(防火門)

本公司為改善門扇飾材因氣候影響導致之變形及龜裂，特結合碳纖維、金鋼砂及玻璃纖維等材料，精心研發，推出高科技碳纖維飾板。
本產品具有優異之抗拉強度及彈性模量，高硬度及具有適當的韌性，質輕且耐衝擊。
產品設計及所有製程採一貫作業，並取得國內專利。



鐵灰色
12-345 節奏



灰色平光
12-346 迷彩

10-131 干邑 實木外框+碳纖中肚




中肚:科技紅銅
外框:SF02
中肚/580×1680(mm)
子片/180×1680(mm)

10-185 嵐堤 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)

10-186 遠流 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/200×1780(mm)

10-187 弦月 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/200×1780(mm)

10-189 圓律 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/260×1780(mm) 同21頁蔓延子片

10-190 敦煌 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/260×1780(mm) 同21頁蔓延子片

六、碳纖強化板系列(防火門)

本公司為改善門扇飾材因氣候影響導致之變形及龜裂，特結合碳纖維、金鋼砂及玻璃纖維等材料，精心研發，推出高科技碳纖飾板。本產品具有優異之抗拉強度及彈性模量，高硬度及具有適當的韌性，質輕且耐衝擊。產品設計及所有製程採一貫作業，並取得國內專利。

10-131 千邑 實木外框+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF02
中肚/580×1680(mm)
子片/180×1680(mm)

10-185 嵐堤 碳纖外框B+碳纖中肚




中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)

10-186 遠流 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/200×1780(mm)

10-187 弦月 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/200×1780(mm)

10-189 圓律 碳纖外框B+碳纖中肚




中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/260×1780(mm) 同21頁蔓延子片

10-190 敦煌 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/260×1780(mm) 同21頁蔓延子片

10-191 鄂圖曼 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/260×1780(mm)

10-192 剎那 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/260×1780(mm)

10-193 燦爛 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/200×1780(mm)

10-271 喜緣 碳纖外框C+碳纖中肚



中肚:咖啡砂紋
外框:咖啡砂紋
中肚/590×1780(mm)

10-272 雅典 碳纖外框B+碳纖中肚




中肚:科技紅銅+手染
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/200×1780(mm)

10-273 思緣 碳纖外框C+碳纖中肚



中肚:咖啡砂紋
外框:咖啡砂紋
中肚/590×1780(mm)

10-194 蔓延 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/260×1780(mm)

10-195 至尊 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/200×1780(mm)

10-222 煙雨 碳纖外框B+碳纖中肚



中肚:科技紅銅
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)
子片/200×1780(mm)

10-276 星軌 碳纖外框D+碳纖中肚



中肚:咖啡砂紋
外框:咖啡砂紋
中肚/590×1780(mm)

10-277 時代(風化) 碳纖外框+碳纖中肚



中肚:SF15
外框:SF15
中肚/590×1780(mm)

10-278 轉機 碳纖外框C+碳纖中肚



中肚:咖啡砂紋
外框:咖啡砂紋
中肚/590×1780(mm)

10-279 轉軸 破纖外框C+破纖中肚



中肚:灰色平光
外框:灰色平光
中肚/590×780(mm)

10-117D 木編瓦



手染紅古銅
母片/1200×2420(mm) 主題/660×1620(mm)
子片/580×2420(mm) 主題/180×1620(mm)

10-130 鷹揚



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm) 主題/620×1700 (mm)
子片/580×2420(mm) 主題/290×1700 (mm)

10-141 巴比倫




咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm) 主題/580×1730 (mm)
子片/580×2420(mm) 主題/190×1730 (mm)

10-142 韶光




咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm) 主題/640×1830 (mm)
子片/580×2420(mm) 主題/270×1830 (mm)

10-128 大圓滿



灰色平光
母片/1200×2420(mm) 主題/760×1450 (mm)

10-129 大都會



手染紅古銅
母片/1200×2420(mm) 主題/630×1700 (mm)
子片/580×2420(mm) 主題/260×1700 (mm)

10-144D 嬋娟



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm) 主題/610×1720 (mm)

10-170 阡陌



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm)

10-174 展翅



灰色砂紋+手染黃古銅
母片/1200×2420(mm) 主題/860×2400(mm)

10-207 雲月



SF15+科技銅
母片/1200×2420(mm) 主體/460×2420 (mm)
母片/1200×2680(mm)
子片/580×2420 (mm)

10-208 連漪



手染紅古銅
母片/1200×2420(mm) 主體/580×1680 (mm)
子片/580×2420(mm) 主體/180×1680 (mm)

10-209 夜未央



SF15
母片/1200×2420(mm) 主體/580×1680 (mm)
子片/580×2420(mm) 主體/180×1680 (mm)

10-249 閃焰



科技紅銅
母片/1130×2420(mm) 1130×2650(mm)
子片/580×2420(mm) 580×2650(mm)

10-250 行雲流水



科技紅銅
母片/1130×2420(mm) 1130×2650(mm)
子片/580×2420(mm)

10-251 石頭



科技紅銅
母片/1130×2420(mm) 1030×2650(mm)
子片/580×2420(mm)

10-216 探索




手染紅古銅
母片/1200×2420(mm) 主體/570×1740(mm)
母片/580×2420(mm) 主體/200×1740(mm)

10-228 斜木編瓦



SF15
母片/1200×2420(mm) 主體/590×1660(mm)
子片/580×2420(mm) 主體/230×1670(mm)

10-246 婉約



SF67雙色(黑底+金色)
母片/1200×2420(mm)
母片/1200×2680(mm)
子片/580×2680(mm)

10-260 潮流(風化)



SF15
母片/1200×2420(mm)
子片/580×2420(mm)

10-260 潮流



科技紅銅
母片/1200×2420(mm)
子片/580×2420(mm)

10-261 祥瑞



咖啡砂紋
母片/900×2420(mm)
/1200×2420(mm)

10-262 和諧



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm)

10-264 沉穩



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm)

10-266 開闊



科技紅銅
母片/1200×2420(mm)
母片/1200×2680(mm)

10-275 流蘇



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm)
子扇/580×2420(mm)

10-280 品緻



SF14
母片/1200×2420(mm)
子片/580×2420(mm)

10-267 撼動



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm)

10-270 編織



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm)

10-274 洞燭機先



手染紅古銅
母片/1200×2420(mm)
子片/580×2420(mm)

10-287 非凡



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm)

10-288 和風



灰色平光
母片/1200×2420(mm)
子片/580×2420(mm)

10-292 翠園



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm)
子片/580×2420(mm)

10-293 禪風



灰色平光
母片/1200×2420(mm)

10-294 無雙



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm)
子片/580×2420(mm)

10-289 貴族



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm)

10-290 時尚



灰色平光
母片/1200×2420(mm)

10-291 竹林



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm)

10-295 桂冠



SF15
母片/1200×2420(mm)

10-297 瑪格麗特



咖啡砂紋
母片/1200×2420(mm)

10-298 秋葉




科技紅銅
母片/1200×2420(mm)

三、鑄鋁板系列(防火門)

鑄鋁門板使用手染工法，表面純以手工塗裝，讓每一扇門都是獨一無二的藝術極品。



01-131 干邑
實木外框+中肚鑄鋁



05-132 宙源
鋼板外框+中肚鑄鋁



05-133 格欣
鋼板外框+中肚鑄鋁



01-134 佳音
實木外框+中肚鑄鋁



05-135 晨思
鋼板外框+中肚鑄鋁



01-146 天梯
實木外框+中肚鑄鋁

四、玻纖板系列（防火門）

歷經數次研發改良，首創將陶瓷粉與玻璃纖維結合，強化塗裝密著度，同時保有玻纖板良好的物理性及化學性。本產品經送 SGS 檢驗，在衝擊強度、硬度、熱變形、抗拉強度及彎曲模數等測試均有極佳的表現。

特殊手染工法，純手工塗裝，讓每一片門扇都是獨一無二的藝術極品。



04-000



04-1+6



04-2+6



04-156 普羅旺斯



04-157 佛羅倫斯

五、實木CNC系列(防火門)

精選實木，加工前完善季化及乾燥處理，保持最佳乾濕比。製程以先進CAD/CAM 設計製造，電腦CNC銑床3D立體加工，每一道門扇所有點、線、面皆臻於完美。木製全系列產品採用優麗坦塗料，超耐磨、耐候性佳，不易起白化，讓您的門面永保如新。



04-238 城堡門



01-109 西洋棋



01-117 木編瓦



01-118 晶鑽



04-201 雲影



04-202 交錯



04-171 福滿



01-119 星象



01-120 金鐘



01-121 水波



01-123 璇璣



01-125 雲岫



01-127 簾瓏



01-171 福滿



01-172 縱橫天下



01-175 棕櫚葉




01-146 天梯



01-169 匯聚



01-170 阡陌(大)



01-176 竹水波



01-197 浪淘沙



01-198 內斂





01-199 旋律



01-200 風華



01-206 璀璨



01-214 頂尖



01-215 圖騰



01-217 湖水



01-208 漣漪



01-210 印象



01-211 悠揚



01-218 大器



01-228 斜木編瓦



01-231 返璞





01-232 聆聽




01-239 雲煙



01-243 水色



01-253 聽泉



01-254 愜意



01-255 極致



01-244 匠心



01-245 竹語



01-252 經典



01-296 品緻(一直)



01-315 緻曲



01-356 雲階

六、實木肚板系列（防火門）

全系列優麗坦多底度旗艦級塗裝，「七道塗層、七道保護」。

從鑿斧與楔樺之間，看見傳統工法的細膩與堅持；從師承技術到電腦化加工，從精雕細琢到極簡奢華，三十多年的木門製造，營造三十多年的流金歲月。



01-101 富貴



01-102 如意



01-103 六合



01-112 十全



01-113 步步高昇



01-114 吉祥



01-104 平安



01-110 九如



01-111 廣福



01-115 九宮井門



01-140 悠然

七、鋼板壓花系列(防火門)



05-編號



05-編號D



05-編號K

05-1+7



咖啡砂紋

門板	規格	主題
全板	1220×2440	880×2440
全板	1220×2200	880×2200

DT:50mm

05-2+7



灰色平光

門板	規格	主題
全板	1220×2440	600×2440
全板	1220×2200	600×2200

DT:50mm

05-117 木編瓦



咖啡砂紋

門板	規格	主題
母扇	1220×2440	600×1700
母扇	1220×2200	600×1700
子扇	610×2440	200×1700
子扇	610×2200	200×1700

DT:50mm

05-266K 開闊



銀咖啡砂紋

門板	規格	主題
全板	1220×2440	600×1700
全板	1220×2200	600×1700

DT:60mm

05-275 流蘇



咖啡砂紋

門板	規格	主題
全板	1220×2440	950×2440
全板	1220×2200	950×2200

DT:50mm

05-276K 星軌



銀咖啡砂紋

門板	規格	主題
母扇	1220×2440	600×1700
母扇	1220×2200	600×1700
子扇	610×2440	200×1700
子扇	610×2200	200×1700

DT:50mm

05-169K 匯聚



灰色平光

門板	規格	主題
母扇	1220×2440	600×1700
母扇	1220×2200	600×1700
子扇	610×2440	200×1700
子扇	610×2200	200×1700

DT:50mm

05-176 竹水波



灰色平光

門板	規格	主題
全板	1220×2440	600×1700
全板	1220×2200	600×1700

DT:60mm

05-229 精湛



咖啡砂紋

門板	規格	主題
母扇	1220×2440	600×1700
母扇	1220×2200	600×1700
子扇	610×2440	200×1700
子扇	610×2200	200×1700

DT:50mm

05-300 格菱



銀咖啡砂紋

門板	規格	主題
母扇	1220×2440	600×1700
母扇	1220×2200	600×1700
子扇	610×2440	200×1700
子扇	610×2200	200×1700

DT:60mm

05-308 山巒



咖啡砂紋

門板	規格	主題
全板	1220×2440	560×2440
全板	1220×2200	560×2200

DT:50mm

05-309 合氣



銀咖啡砂紋

門板	規格	主題
全板	1220×2440	600×1700
全板	1220×2200	600×1700

DT:60mm

05-312K 豐碩



鐵灰色

門板	規格	主題
全板	1220×2440	600×2440
全板	1220×2200	600×2200

DT:50mm

05-313K 串流



咖啡砂紋

門板	規格	主題
全板	1220×2440	600×2440
全板	1220×2200	600×2200

DT:50mm

05-316 錦繡



銀咖啡砂紋

門板	規格	主題
全板	1220×2440	600×1700
全板	1220×2200	600×1700

DT:50mm

05-334 順流



灰色平光

門板	規格	主題
全板	1220×2440	600×1700
全板	1220×2200	600×1700

DT:60mm



05-145 天圓地方



05-711 牽引

05-335 淨園



銀咖啡砂紋

門板	規格	主題
全板	1220×2440	600×1700
全板	1220×2200	600×1700

DT:60mm

05-336 雅格



銀咖啡砂紋

門板	規格	主題
母扇	1220×2440	600×1700
母扇	1220×2200	600×1700
子扇	610×2440	200×1700
子扇	610×2200	200×1700

DT:60mm

05-337 宇宙



灰色平光

門板	規格	主題
全板	1220×2440	600×1700
全板	1220×2200	600×1700

DT:60mm



05-712 平衡



05-713 點滴

八、木貼系列(防火門)

多樣化的造型，多種飾材的門扇選擇，適合不同功能的空間展現，
從住家、廠辦、飯店、餐廳到醫院、補習班及娛樂場....
讓講究完美的空間設計大師，想搭配一樁既能顧及整體設計，
又能符合防火門規定的門組，不再是奢求。



03-000 風化平面-橫



03-000 風化平面-直



03-1+7



03-136 韓風



03-138 波音



03-139 阡陌(小)



03-2+4



03-2+8



03-116 雨讀



03-147 五福臨門



03-148 童趣



03-149 童話



03-150 童心



03-152 弦曲



03-153 錦瑟



03-203 幾何



03-204 初陽



03-212 無限



03-154 琴瑟合鳴



03-177 夜曲



03-179 超越



03-213 對奕




03-240 律動



03-256 築夢



03-257 融合



03-310 木貼鐵刀木



03-317



03-324



03-325



03-322



03-323



03-326



03-327



03-328

九、美耐板系列(防火門)



07-001G



07-1+0G



07-1+4



07-1+4A



07-2+4A

十、卡登系列(防火門)


生硬的鋼板進化成多彩的烤漆鋼板、具木紋的彩紋鋼板、立體壓花鋼板或簡約風格的卡登門....
多樣化的造型與色彩，亮麗繽紛著每一處的公共空間與私人領域。



05-1+1B 直卡1+1



05-1+1C 橫卡1+1



05-234E 卡登+亂紋



05-2+2C

十一、庭園門系列

為了要與牆內花紅柳綠相輝映，越來越多的庭院門開始採用實木材質，在造型上也頗富人文氣息；庭院門因位於戶外，所以塗裝講究耐候性，並且能保有木材原有的紋路。



05-221J 排骨門



05-241 綠野



05-242 薪傳

十二、門中門系列



05-220 尊爵



05-219 伯爵



05-166 書香



05-167 穿梭



05-168 祈福

十三、門花系列

不論衝、折、剪、壓，全面採用先進電腦控制加工機製造；採用最先進隧道連貫式烤漆整廠設備：從脫脂、水洗到塗裝、烘烤，全程採R0逆滲透水處理。

全系列採戶外粉體烤漆塗裝，耐候性絕佳。
烤漆後膜層厚度：砂紋漆50~90，垂紋漆90~120(um)
如有耐酸鹼考量，建議採用粉體氟碳烤漆。



05-163 花開富貴



05-164 孔雀開屏



05-165 憧憬

十四、木構防火玻璃門系列(附視窗)

追求一種更舒適且安全的環境是絕對必要的。防火玻璃門系列通過 CNS11227 的國家標準測試，提供了一個安全性符合建築法規，又能增進建物空間的機能性。是現代建築新美學設計的思維下重要的選擇之一。



05-182 日式和風



05-183 舞月光



05-184 呢喃



05-001G

烤漆鋼板門 + 視窗



03-1+0F



03-3+3F



05-002F



05-248 圓融



03-001F



05-2+0F




05-001F

十五、木製橫拉門系列（防火門）



十六、鋼製橫拉門系列（防火門）

十七、管型玻璃門系列



- 門樘尺寸: 780x2042~1450x2700(mm)
- 門扇尺寸: 670x1975~1340x2633(mm)
- 通過CNS11227建築用防火試驗，防火時效及阻熱性達f(60A)。



- 門樘尺寸: 1497x2191~2900x2900(mm)
- 門扇尺寸: 1403x2126~2806x2835(mm)

十八、管型橫拉玻璃門系列



- 門樘尺寸: 785x2092.5~1535x2780(mm)
- 門扇尺寸: 750x2062.5~1500x2750(mm)
- 通過CNS11227建築用防火試驗，防火時效及阻熱性達f(60A)。



1. 本系列產品型式可選擇有框或無框;及手動或自動門機開啟。
2. 門扇框構採管型設計，耐衝擊，造型簡約、結構支撐强度高、抗變形能力強。

- 門樘尺寸: 1320x2045~2680x2720(mm)
- 門扇尺寸: 1360x2025~2720x2700(mm)
- 通過CNS11227建築用防火試驗，防火時效及阻熱性達f(60A)。

十九、固定窗推射窗系列



★ 水平延伸型式一



★ 水平延伸型式二

可垂直水平連續組合，並可嵌入推射窗。

a.通過CNS14815 建築用防火固定窗耐火試驗，

防火時效及阻熱性達f(60A)。

b.氣密性、水密性、抗風壓等試驗，皆符合CNS12430國家標準，

可裝置於戶外如大樓玻璃帷幕等工程設施。

c.最大尺寸:

型式 \ 單元	玻 璃	含 框 包 外
固定窗	1210x2420	1270x2492
推射窗	953x1580	1225x1850

固定窗及推射窗具有A種及B種防火證明



★ 組合延伸型式



★ 垂直延伸型式